

CR1500, CS7010

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	




Впечатляющий результат в самых сложных условиях

- Ширина подметания составляет 152 см, влажной уборки – 137 см, рабочая скорость 11 км/ч, а также баки для раствора и грязной воды емкостью 380 литров обеспечивают высокую эффективность работы
- Огромный бункер объемом 454 л увеличивает время бесперебойной работы, а высота разгрузки в 152 см позволяет выгружать мусор в любой контейнер
- Благодаря давлению щетки в 272 кг масло и жир без следа удаляются за один проход
- Гидравлический руль улучшает эргономические качества машины
- Регулируемое давление щетки обеспечивает первоклассный результат, независимо от степени загрязненности и состояния пола.

В сложных условиях, связанных с уборкой на промышленном производстве, на помощь придет Nilfisk CR 1500.



технические параметры	CR1500 LPG
Ист. питания мотора	Газ
Макс. скорость (км/ч)	9
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	12330/8630
Шир. подметания (мм)	1520
Шир. захвата (мм)	1370
Мин ширина разворота (см)	305
Бак для раствора/грязной воды (л)	380/380
Объем контейнера (л)	454
Топливный бак (л)	35
Макс уровень подъема (%)	14
Вес брутто (кг)	2353
Габариты д х ш х в (мм)	2720x1500x1560
характеристики	
Версия с диск. щеткой	•
Наклонный бак для грязной воды	•
Автомат. выкл. подачи раствора	•
Фильтр с шейкером	•
Рулевое упр-е с усилителем	•
Прямое подметание	•
Система с разл. высотой отвала	•
стандартное оборудование	
Фильтр -картридж	7-24-04046
Щетка боковая POLYFIBRE 2000 DCA	8-08-03107
ОСНОВНАЯ ЩЕТКА. PROEX & WIRE	8-08-03180
Комплект заднего скребка	56514860
Комплект боковых скребков	56514859
Сигнал заднего хода	56409232
код	56514852



Гибридные и электрические комбинированные машины

- Хороший обзор ClearView и автоматическое уменьшение скорости обеспечивают безопасную работу
- Система наклона и снятия бака грязной воды, не требующая инструментов, с интегрированной системой SmartFlow™
- Доступна модификация с запатентованной технологией подавления взвешенной пыли DustGuard™
- Вместительный передний бункер для сухого мусора емкостью 285 литров с увеличенной высотой разгрузки
- Стандартное исполнение с двумя боковыми щетками, которые подметают по всей ширине скребка, минимизируя его засорение
- Гибридная машина комбинированного действия. Пониженное потребление топлива. Длительное время работы в модификации с аккумулятором.
- Выдвижная смещаемая дека и отсоединяемый скребок. Система фильтрации нового поколения, шейкер фильтра
- Системы OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Более эффективное обслуживание, отличная совместимость с разными платформами.
- Гибридная технология и система Ecoflex™
- Мойка высокого давления с нагревом воды (опция)

Экологичнее, чище, умнее. CS7010 позволяет по-новому взглянуть на целый класс оборудования благодаря более низкой общей стоимости владения (включающей эксплуатационные расходы, оплату рабочей силы и стоимость технического обслуживания) и эффективной экономии топлива и времени работы. Теперь наиболее экономичное решение является еще и самым экологичным.



TrackClean™

технические параметры	CS7010 1200B Complete	CS7010 1200D BR RUSSIA	CS7010 1200LPG HYBRID
Ист. питания	АКБ	D1305, 3 цили., 29 л.с (21.7 кВт)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 кВт)
Макс. скорость (км/ч)	8.9	8.9	8.9
Произв-ть теор/факт (м²/ч)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч)	13710/9600	13710/9600	13710/9600
Ширина подметания (мм)	1540	1540	1540
Ширина захвата (мм)	1245	1245	1245
Мин ширина разворота (см)	259/264	259/264	259/264
Бак для раствора/грязной воды (л)	284	284	284
Объем контейнера (л)	198	198	198
Макс уровень подъема (%)	17.6	17.6	17.6
Вес брутто (кг)	2593	2058	2121
Габариты д х ш х в (мм)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.)	IPX4	IPX4	IPX4
Уровень шума (дБ(А))	-	102	103
Тип двигателя	-	Kubota	Kubota
Поток воды (л/мин)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
Объем бункера (л)	110	110	110
характеристики			
Система диагностики	•	•	•
Прямое подметание	•	•	•
Предохранитель вентилятора	•	•	•
Подготовка ecoflex	•	•	•
Высокоэффективная очистка фильтра	•	•	•
Быстросъемный скребок	•	•	•
Мойка и подметание	•	•	•
стандартное оборудование			
Фильтр синтетический	56510354	56510354	56510354
Щетка боковая	56510707	56510707	56510707
Подлокотник правый	56383189	56383189	56383189
Защитный коврик	56509994	56509994	56509994
ЩЕТКА 17 PROLENE 3	56505784		
Комплект боковых резинок LINATEX	56510374	56510374	56510374
Комплект водосборных резинок LINATEX	56510371	56510371	56510371
Батарея WET 800 Ач	80561100		
Внешнее ЗУ 36В 140А	80583614		
код	CM56511816	56511815	56511821

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	