

Парогенераторы SDV, SO4500, SV8000

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Парогенератор с функциями сбора влаги и дезинфекции для многоцелевой уборки в сложных условиях

SDV4500 - вакуумный парогенератор с функцией добавления моющего средства для удаления въевшихся пятен и дополнительного санитарного эффекта.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, обеспечивающей дополнительную прочность и высокий результат работы. Машина идеальна для решения незначительных задач по чистке и менее активной эксплуатации (менее 6 часов в день). Nilfisk SDV4500 обладает давлением 4.5 бар, а SDV8000 8 бар. Встроенный пылесос обеспечит быструю сушку поверхности, которые остаются чистыми и сухими. SDV8000/4500 не наносят вреда окружающей среде и имеют сертификат, подтверждающий уничтожение многих бактерий, в т.ч. метициллин-резистентного золотистого стафилококка.

- Рама и корпус из нержавеющей стали
- Бойлер непрерывного наполнения
- Выключатель пара
- Автоматическая функция отключения
- Четкая панель для наблюдения уровня давления
- Блокировка передних колес
- Сбор влаги
- Съемный бак для грязной воды с крышкой
- В комплект входит широкий набор аксессуаров
- Высокая маневренность
- Эффективное удаление жевательной резинки
- Использование химического средства

● Standard equipment



Picture shown may not represent model quoted

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
Аксессуары для парогенераторов					
	150MM STEAM AND VAC BRUSH	450000047	1	●	●
	150MM STEAM AND VAC SQUEEGEE	450000048	1	●	●
	250MM GLASS WASHER	450000036	1	●	●
	300MM CARPET INSERT	450000035	1	●	
	300MM FLOOR BRUSH INSERT	450000033	1	●	



Парогенератор с функциями сбора влаги и дезинфекции для многоцелевой уборки в сложных условиях

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
	300MM FLOOR BRUSH NOZZLE	450000032	1	•	
	300MM SQUEEGEE INSERT	450000034	1	•	
	400MM CARPET INSERT	450000044	1		•
	400MM FLOOR BRUSH INSERT	450000042	1		•
	400MM FLOOR BRUSH NOZZLE	450000041	1		•
	400MM SQUEEGEE INSERT	450000043	1		•
	CREVICE TOOL	450000049	1	•	•
	EXTENSION TUBE SINGLE	450000031	1	•	•
	HOSE STEAM VAC DETERGENT 2.5M	450000030	1	•	
	HOSE STEAM VAC AND DETERGENT	450000045	1		•
	LONG STEAM LANCE	450000050	1	•	•
	SHORT STEAM LANCE	450000051	1	•	•
	UPHOLSTERY SUCTION TOOL	450000037	1	•	•

Парогенератор с функциями сбора влаги и дезинфекции для многоцелевой уборки в сложных условиях

Model	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
Ref. no.	45000004	45000006

PRODUCT FEATURES

Рама из нерж. стали	•	•
Однофазный	•	•
Функция пара	•	•
Система подачи химии	•	•
Функция всасывания	•	•
Постоянный долив воды	•	•
Датчик контроля пара	•	•
Автоматическое отключение	•	•

Technical specifications	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Функция всасывания	Yes	Yes
Эл. кабель (м)	10	10
Температура пара (БОЙЛЕР) (С°)	150	170
Объем бака д/воды (л)	2.5	5
Объем бойлера (л)	1.8	3.3
Бак для раствора (л)	2.5	2.5
Длина шланга (м)	2.5	4
Давление пара (бар)	4.5	8
Габариты д х ш х в (мм)	700x450x880	700x450x970
Вес (кг)	30	40

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
Аксессуары для парогенераторов					
	95 MM TRIANGULAR BRUSH	450000054	1	○	○
	150MM STEAM AND VAC BRUSH	450000047	1	•	•
	150MM STEAM AND VAC SQUEEGEE	450000048	1	•	•



Парогенератор с функциями сбора влаги и дезинфекции для многоцелевой уборки в сложных условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
	250MM GLASS WASHER	450000036	1	•	•
	300MM CARPET INSERT	450000035	1	•	○
	300MM FLOOR BRUSH INSERT	450000033	1	•	○
	300MM FLOOR BRUSH NOZZLE	450000032	1	•	○
	300MM SQUEEGEE INSERT	450000034	1	•	○
	400MM CARPET INSERT	450000044	1	○	•
	400MM FLOOR BRUSH INSERT	450000042	1	○	•
	400MM FLOOR BRUSH NOZZLE	450000041	1	○	•
	400MM SQUEEGEE INSERT	450000043	1	○	•
	CREVICE TOOL	450000049	1	•	•
	DETAIL NYLON BRUSH IN 10S	450000065	1	○	○
	EXTENSION TUBE	450000057	1	○	○
	EXTENSION TUBE SINGLE	450000031	1	•	•

Парогенератор с функциями сбора влаги и дезинфекции для многоцелевой уборки в сложных условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
	HOSE STEAM VAC DETERGENT 2.5M	450000030	1	●	○
	HOSE STEAM VAC AND DETERGENT	450000045	1	○	●
	ICE SCRAPER	450000055	1	○	○
	LONG STEAM LANCE	450000050	1	●	●
	ROUND BRASS BRUSH IN 10S	450000040	1	○	○
	ROUND BRUSH POLYESTER IN10S	450000039	1	○	○
	ROUND STAINLESS STEEL BRUSH FIT IN 10S	450000038	1	○	○
	SHORT STEAM LANCE	450000051	1	●	●
	SHORT STEAM LANCE IN PLASTIC	450000052	1	○	○
	STEAM AND VACUUM GULPER NOZZLE	450000053	1	○	○
	UPHOLSTERY SUCTION TOOL	450000037	1	●	●
	КОНЦ. ХИМ. СР. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕВ. РЕЗ. 4%5 Л	450000068	1	○	○

Парогенератор с функциями сбора влаги и дезинфекции для многоцелевой уборки в сложных условиях

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SDV4500	Nilfisk SDV8000
	ХИМ. РАСТВОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕВАТ. РЕЗ. 4 X 5 Л	450000069	1	○	○
Щетка					
	NYLON BRUSH BLUE	450000074	0	○	○
	NYLON BRUSH GREEN	450000075	0	○	○
	NYLON BRUSH RED	450000076	0	○	○
	NYLON BRUSH YELLOW	450000077	0	○	○
Другое					
	CLIP BLUE	450000082	0	○	○
	CLIP GREEN	450000083	0	○	○
	CLIP RED	450000084	0	○	○
	CLIP YELLOW	450000085	0	○	○
	LOCKING CLIP BLUE	450000078	0	○	○
	LOCKING CLIP GREEN	450000079	0	○	○
	LOCKING CLIP RED	450000080	0	○	○
	LOCKING CLIP YELLOW	450000081	0	○	○

Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

В линейке Steam Only Nilfisk представляет надежный и компактный коммерческий парогенератор SO4500. Создан для уборки площадей незначительной и средней степени загрязненности в промышленных и торговых помещениях, где не требуется сбор воды. Модельный ряд SO – идеальный выбор для уборки там, где можно использовать только очистку паром, а поверхность можно оставить для естественного высыхания.

- Рама и корпус из нержавеющей стали
- Непрерывное поступление воды в бойлер
- Тумблер управления паром
- Автоматическое отключение
- Хороший обзор панели давления
- Блокируемые передние колеса
- Простота управления



Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
Аксессуары для парогенераторов				
	55MM ROUND BRUSH	450000067	1	●
	CURVED NOZZLE	450000063	1	●
	DETAIL BRUSH NOZZLE	450000064	1	●
	EXTENSION TUBE	450000057	2	●
	FLOOR BRUSH	450000058	1	●
	LARGE BRUSH ELBOW	450000060	1	●
	LONG NOZZLE	450000062	1	●



Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
	MATRIX 4 METRE HOSE FOR STEAM ONLY	450000056	1	•
	TRIANGULAR BRUSH	450000059	1	•
	WINDOW SQUEEGEE	450000061	1	•

Model Nilfisk SO4500

Ref. no. 45000000

PRODUCT FEATURES

Рама из нерж. стали	•
Однофазный	•
Функция пара	•
Постоянный долив воды	•
Датчик контроля пара	•
Автоматическое отключение	•

Technical specifications Nilfisk SO4500

Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230-240/1/50/10
Функция всасывания	No
Эл. кабель (м)	10
Температура пара (БОЙЛЕР) (С°)	150
Объем бака д/воды (л)	5,0
Объем бойлера (л)	1,8
Бак для раствора (л)	No
Длина шланга (м)	4,0
Макс. раб. давление (бар)	4,5
Габариты д х ш х в (мм)	420x320x460
Вес (кг)	12



Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
Аксессуары для парогенераторов				
	55MM ROUND BRUSH	450000067	1	●
	CURVED NOZZLE	450000063	1	●
	DETAIL BRASS BRUSH IN 10S	450000066	1	○
	DETAIL BRUSH NOZZLE	450000064	1	●
	DETAIL NYLON BRUSH IN 10S	450000065	1	○
	EXTENSION TUBE	450000057	2	●
	FLOOR BRUSH	450000058	1	●
	LARGE BRUSH ELBOW	450000060	1	●
	LONG NOZZLE	450000062	1	●
	MATRIX 4 METRE HOSE FOR STEAM ONLY	450000056	1	●
	TRIANGULAR BRUSH	450000059	1	●
	WINDOW SQUEEGEE	450000061	1	●
Щетка				



Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
	NYLON BRUSH BLUE - STEAM ONLY	450000070	0	○
	NYLON BRUSH GREEN - STEAM ONLY	450000071	0	○
	NYLON BRUSH RED - STEAM ONLY	450000072	0	○
	NYLON BRUSH YELLOW - STEAM ONLY	450000073	0	○
Другое				
	CLIP BLUE	450000082	0	○
	CLIP GREEN	450000083	0	○
	CLIP RED	450000084	0	○
	CLIP YELLOW	450000085	0	○
	LOCKING CLIP BLUE	450000078	0	○
	LOCKING CLIP GREEN	450000079	0	○
	LOCKING CLIP RED	450000080	0	○
	LOCKING CLIP YELLOW	450000081	0	○
	TROLLEY FOR SO 4500	450000086	0	○



Вакуумный парогенератор для уборки в сложных условиях и санитарной обработки

Вакуумный парогенератор V8000 совмещает в одной модели преимущества чистки паром и вакуумного сбора влаги. Сочетание этих функций обеспечит сушку и дезинфекцию поверхности – аппарат незаменим в условиях, когда химические средства запрещены или не требуются. Таким образом, обработанные поверхности вновь можно использовать через короткое время.

- Рама и корпус из нержавеющей стали
- Бойлер непрерывного наполнения
- Выключатель пара
- Автоматическая функция отключения
- Четкая панель для наблюдения уровня давления
- Блокировка передних колес
- Сбор влаги
- Съёмный бак для грязной воды с крышкой
- В комплект входит широкий набор аксессуаров
- Высокая маневренность



Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SV8000
Аксессуары для парогенераторов				
	150MM STEAM AND VAC BRUSH	450000047	1	●
	150MM STEAM AND VAC NOZZLE	450000046	1	●
	150MM STEAM AND VAC SQUEEGEE	450000048	1	●
	250MM GLASS WASHER	450000036	1	●
	400MM CARPET INSERT	450000044	1	●
	400MM FLOOR BRUSH INSERT	450000042	1	●



Вакуумный парогенератор для уборки в сложных условиях и санитарной обработки

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SV8000
	400MM FLOOR BRUSH NOZZLE	450000041	1	•
	400MM SQUEEGEE INSERT	450000043	1	•
	CREVICE TOOL	450000049	0	•
	EXTENSION TUBE SINGLE	450000031	1	•
	HOSE STEAM VAC AND DETERGENT	450000045	1	•
	LONG STEAM LANCE	450000050	1	•
	SHORT STEAM LANCE	450000051	1	•
	UPHOLSTERY SUCTION TOOL	450000037	1	•

Model	Nilfisk SV8000
Ref. no.	45000002

PRODUCT FEATURES

Рама из нерж. стали	•
Однофазный	•
Функция пара	•
Функция всасывания	•
Постоянный долив воды	•
Датчик контроля пара	•
Автоматическое отключение	•



Вакуумный парогенератор для уборки в сложных условиях и санитарной обработки

Technical specifications

Nilfisk SV8000

Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230-240/1/50/13
Функция всасывания	Yes
Эл. кабель (м)	10
Температура пара (БОЙЛЕР) (С°)	170
Объем бака д/воды (л)	5
Объем бойлера (л)	3.3
Бак для раствора (л)	No
Длина шланга (м)	4
Давление пара (бар)	8
Габариты д х ш х в (мм)	800x400x820
Вес (кг)	25,0

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SV8000
Аксессуары для парогенераторов				
	95 MM TRIANGULAR BRUSH	450000054	1	○
	150MM STEAM AND VAC BRUSH	450000047	1	●
	150MM STEAM AND VAC NOZZLE	450000046	1	●
	150MM STEAM AND VAC SQUEEGEE	450000048	1	●
	250MM GLASS WASHER	450000036	1	●
	300MM CARPET INSERT	450000035	1	○
	300MM FLOOR BRUSH INSERT	450000033	1	○



Вакуумный парогенератор для уборки в сложных условиях и санитарной обработки

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SV8000
	300MM FLOOR BRUSH NOZZLE	450000032	1	○
	300MM SQUEEGEE INSERT	450000034	1	○
	400MM CARPET INSERT	450000044	1	●
	400MM FLOOR BRUSH INSERT	450000042	1	●
	400MM FLOOR BRUSH NOZZLE	450000041	1	●
	400MM SQUEEGEE INSERT	450000043	1	●
	CREVICE TOOL	450000049	0	●
	DETAIL NYLON BRUSH IN 10S	450000065	0	○
	EXTENSION TUBE SINGLE	450000031	1	●
	HOSE STEAM VAC DETERGENT 2.5M	450000030	1	○
	HOSE STEAM VAC AND DETERGENT	450000045	1	●
	ICE SCRAPER	450000055	1	○
	LONG STEAM LANCE	450000050	1	●

Вакуумный парогенератор для уборки в сложных условиях и санитарной обработки

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SV8000
	ROUND BRASS BRUSH IN 10S	450000040	1	○
	ROUND BRUSH POLYESTER IN10S	450000039	1	○
	ROUND STAINLESS STEEL BRUSH FIT IN 10S	450000038	1	○
	SHORT STEAM LANCE	450000051	1	●
	SHORT STEAM LANCE IN PLASTIC	450000052	1	○
	STEAM AND VACUUM GULPER NOZZLE	450000053	1	○
	UPHOLSTERY SUCTION TOOL	450000037	1	●
Щетка				
	NYLON BRUSH BLUE	450000074	0	○
	NYLON BRUSH GREEN	450000075	0	○
	NYLON BRUSH RED	450000076	0	○
	NYLON BRUSH YELLOW	450000077	0	○
Другое				
	CLIP BLUE	450000082	0	○
	CLIP GREEN	450000083	0	○
	CLIP RED	450000084	0	○
	CLIP YELLOW	450000085	0	○
	LOCKING CLIP BLUE	450000078	0	○
	LOCKING CLIP GREEN	450000079	0	○
	LOCKING CLIP RED	450000080	0	○
	LOCKING CLIP YELLOW	450000081	0	○

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	